

# WALZDRAHT IN KALTSTAUCH- UND KALTFLIESSPRESSTÄHLEN



voestalpine Austria Draht GmbH erzeugt Walzdraht für Stauch- und Fließpressteile, wobei nationale und internationale Normen berücksichtigt werden, wie z. B. EN, DIN, NFA, UNI, SAE.

Auf Kundenwunsch können Analysenvarianten vereinbart werden.

Der Walzdraht kann auch nachbehandelt geliefert werden, d. h. gegläht, gebeizt, phosphatiert, geseift und polymer beschichtet.

## RINGABMESSUNGEN:

Außendurchmesser..... ca. 1.250 mm  
Innendurchmesser..... ca. 850 mm

## RINGMASSE:

ca. 1.500 kg

## LIEFERANT:

in gepressten Ringen, jeweils 2 Ringe werden zu einem Kranbund zusammengefasst. Abbindung drei- oder vierfach mit Bindedraht.

## ABMESSUNGEN:


5,0 mm - 32,0 mm

## TOLERANZEN:

EN10108 Klasse A und B



# WALZDRAHT ZUR HERSTELLUNG VON FEDERN



voestalpine Austria Draht GmbH erzeugt Walzdraht zur Herstellung von Federn aller Art, insbesondere für den Kraftfahrzeugbau. Dabei finden nationale und internationale Normen Berücksichtigung, auf Kundenwunsch können Analysenvarianten vereinbart werden.

Der Walzdraht kann auch in nachbehandelter Ausführung geliefert werden, d. h. gegläht, gebeizt, phosphatiert, geseift und polymer beschichtet.

#### RINGABMESSUNGEN:

Außendurchmesser..... ca. 1.250 mm  
Innendurchmesser..... ca. 850 mm

#### RINGMASSE:

ca. 1.500 kg

#### LIEFERANT:

in gepressten Ringen, jeweils 2 Ringe werden zu einem Kranbund zusammengefasst. Abbindung drei- oder vierfach mit Bindendraht.

#### ABMESSUNGEN:

5,0 mm - 32,0 mm

#### TOLERANZEN:

EN10017  
EN10108 Klasse A und B



#### voestalpine Austria Draht GmbH

Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Österreich

T. +43/50304/27-0

F. +43/50304/67-4367

[www.voestalpine.com/austriadraht](http://www.voestalpine.com/austriadraht)

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.

# WALZDRAHT FÜR DIE HERSTELLUNG VON KETTEN



voestalpine Austria Draht GmbH erzeugt Walzdraht zur Herstellung von Ketten aller Art nach sämtlichen nationalen und internationalen Normen, wie z. B. DIN, NFA und UNI.

Auf Kundenwunsch können Analysenvarianten vereinbart werden.

Unsere besonderen Stärken liegen in den Bereichen Schnee-, Schiffs- und Bergbauketten.

Der Walzdraht kann auch nachbehandelt geliefert werden, d. h. gegläht, gebeizt, phosphatiert, geseift oder polymer beschichtet.

## RINGABMESSUNGEN:

Außendurchmesser..... ca. 1.250 mm  
Innendurchmesser..... ca. 850 mm

## RINGMASSE:

ca. 1.500 kg

## LIEFERANT:

in gepressten Ringen, jeweils 2 Ringe werden zu einem Kranbund zusammengefasst. Abbindung drei- oder vierfach mit Bindedraht.

## ABMESSUNGEN:

5,0 mm - 32,0 mm

## TOLERANZEN:

EN10017  
EN10108 Klasse A und B



## voestalpine Austria Draht GmbH

Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Österreich

T. +43/50304/27-0

F. +43/50304/67-4367

[www.voestalpine.com/austriadraht](http://www.voestalpine.com/austriadraht)

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.

# WALZDRAHT AUS STÄHLEN FÜR SCHWEISSZUSÄTZE



voestalpine Austria Draht GmbH erzeugt Walzdraht für Schweißzusätze für das Schutzgas- und Unterpulverschweißen, sowie zur Herstellung von Stabelektroden. Dabei finden nationale und internationale Normen Berücksichtigung, auf Wunsch können Analysenvarianten vereinbart werden.

Der Walzdraht kann auch in nachbehandelter Ausführung geliefert werden, d. h. gegläht, gebeizt, phosphatiert, geseift und polymer beschichtet.

#### RINGABMESSUNGEN:

Außendurchmesser..... ca. 1.250 mm  
Innendurchmesser..... ca. 850 mm

#### RINGMASSE:

ca. 1.500 kg

#### LIEFERANT:

in gepressten Ringen, jeweils 2 Ringe werden zu einem Kranbund zusammengefasst. Abbindung drei- oder vierfach mit Bindendraht.

#### ABMESSUNGEN:

5,0 mm - 32,0 mm

#### TOLERANZEN:

EN10017  
EN10108 Klasse A



#### voestalpine Austria Draht GmbH

Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Österreich

T. +43/50304/27-0

F. +43/50304/67-4367

[www.voestalpine.com/austriadraht](http://www.voestalpine.com/austriadraht)

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.

# WALZDRAHT AUS STÄHLEN ZUM KALTZIEHEN



voestalpine Austria Draht GmbH erzeugt Walzdraht zur Herstellung von Drähten für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete, wie z. B. vom Blumendraht bis zum Reifencorddraht.

Dabei finden internationale Normen Berücksichtigung, wie z. B. EN, DIN, SAE, NFA, UNI.

Auf Kundenwunsch können Analysenvarianten vereinbart werden.

Der Walzdraht kann auch nachbehandelt geliefert werden, d. h. gegläht, gebeizt, phosphatiert, geseift und polymer beschichtet.

## RINGABMESSUNGEN:

Außendurchmesser..... ca. 1.250 mm  
Innendurchmesser..... ca. 850 mm

## RINGMASSE:

ca. 1.500 kg

## LIEFERANT:

in gepressten Ringen, jeweils 2 Ringe werden zu einem Kranbund zusammengefasst. Abbindung drei- oder vierfach mit Bindendraht.

## ABMESSUNGEN:

5,0 mm - 32,0 mm

## TOLERANZEN:

EN10017  
EN10108 Klasse A und B



## voestalpine Austria Draht GmbH

Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Österreich

T. +43/50304/27-0

F. +43/50304/67-4367

[www.voestalpine.com/austriadraht](http://www.voestalpine.com/austriadraht)

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.

# WALZDRAHT ZUR HERSTELLUNG VON REIFENCORD



voestalpine Austria Draht GmbH erzeugt sowohl Walzdraht zur Herstellung von Reifencord für PKW- und LKW-Reifen als auch Reifeneinlegedraht und Schlauchbewehrungsdraht. Die bei der Stahlproduktion und Drahtwalzung angewandten Technologien stellen sicher, dass der Walzdraht an dünnste Endabmessungen gezogen werden kann und die gewünschten anspruchsvollen mechanischen Werte am Endprodukt erreicht werden.

Der Walzdraht kann auch in nachbehandelter Ausführung geliefert werden, d. h. gebeizt, phosphatiert, geseift und polymer beschichtet.

#### **RINGABMESSUNGEN:**

Außendurchmesser..... ca. 1.250 mm  
Innendurchmesser..... ca. 850 mm

#### **RINGMASSE:**

ca. 1.500 kg

#### **LIEFERANT:**

in gepressten Ringen, jeweils 2 Ringe werden zu einem Kranbund zusammengefasst. Abbindung drei- oder vierfach mit Bindedraht.

#### **ABMESSUNGEN:**

5,0 mm - 32,0 mm

#### **TOLERANZEN:**

EN10017  
EN10108 Klasse A und B



#### **voestalpine Austria Draht GmbH**

Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Österreich

T. +43/50304/27-0

F. +43/50304/67-4367

[www.voestalpine.com/austriadraht](http://www.voestalpine.com/austriadraht)

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.

# WALZDRAHT IN EINER QUALITÄT DIE BESTEHT



Als Drahtspezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung kann die voestalpine Austria Draht GmbH Walzdraht für ebenso unterschiedliche wie hohe Ansprüche anbieten.

#### Wir LIEFERN:

**Walzdraht** in naturharter, geglähter oder oberflächenbehandelter Ausführung in Durchmessern von 5,0 mm bis 32,0 mm für die Herstellung von

- Kaltstauch- und Kaltfließpressteilen
- Schweißzusatzwerkstoffen
- Ketten
- Stahlcord
- Wälzlager
- Federn
- Spannstahl
- Seile


In der Fertigung steht uns eine 2-adrige, rechnergesteuerte Hochleistungsdrahtstraße zur Verfügung, die in ihrer Auslegung zu den modernsten Europas zählt.

#### ANLAGENBESCHREIBUNG:

- Knüppelquerschnitt 130 mm (quadrat.)
- Erdgasbefeuerter Hubbalkenofen, 150t-Stundenleistung
- 8-gerüstige Vorstraße
- 10-gerüstige Zwischenstraßen, Kompaktgerüste, HV-Anordnung
- Loop für thermomechanisches Walzen
- 10-gerüstige Fertigblöcke
- Rollenluftkühlstrecke
- Garretlinie für rd. 24,0 mm bis 32,0 mm

Zusätzlich verfügen wir über modernste Einrichtungen, um folgende Behandlungen durchzuführen:

- Beizen
- Oberflächenbehandlung (Phosphatieren, Seifen, Polymerbeschichtung)
- Glühen



#### voestalpine Austria Draht GmbH

Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Österreich

T. +43/50304/27-0

F. +43/50304/67-4367

[www.voestalpine.com/austriadraht](http://www.voestalpine.com/austriadraht)

**voestalpine**

EINEN SCHRITT VORAUSS.