

Preisliste

Feuerverzinktes Stahlband

Gültig ab 1. Jänner 2012 / Preise in EURO/t

Die angegebenen Preise verstehen sich FCA Linz gemäß INCOTERMS 2010 und sind freibleibend.

Grundpreis 850,-

Aufpreis/Stahlgüten

Weichstähle

nach EN 10346	Aufpreis
DX51D+Z	0,-
DX52D+Z	25,-
DX53D+Z	52,-
DX54D+Z	76,-
DX56D+Z	91,-
DX57D+Z	121,-

Baustähle

nach EN 10346	Aufpreis
S220GD+Z	0,-
S250GD+Z	5,-
S280GD+Z	15,-
S320GD+Z	23,-
S350GD+Z	40,-

Die Preisliste gilt in Verbindung mit unseren „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“ sowie dem „Frachtenkatalog“.

Die Herausgabe der Liste verpflichtet uns nicht zur Lieferung sämtlicher angeführter Abmessungen und Sorten.

Mikrolegierte Stähle

nach EN 10346	Aufpreis
HX260LAD+Z	40,-
HX300LAD+Z	50,-
HX340LAD+Z	60,-
HX380LAD+Z	85,-
HX420LAD+Z	100,-
HX460LAD+Z	n. V.
HX500LAD+Z	n. V.

Bake-hardening Stähle

nach EN 10346	Aufpreis
HX180BD+Z	80,-
HX220BD+Z	70,-
HX260BD+Z	70,-
HX300BD+Z	75,-

Höherfeste IF-Stähle

nach EN 10346	Aufpreis
HX180YD+Z	87,-
HX220YD+Z	92,-
HX260YD+Z	97,-
HX300YD+Z	115,-

Dualphasen Stähle

nach EN 10346	Aufpreis
HCT450X+Z	130,-
HCT500X+Z	140,-
HCT600X+Z	150,-
HCT780X+Z	200,-
HCT980X+Z	n. V.

Complexphasen Stähle

	voestalpine Standard	Aufpreis
	HCT780C+Z	230,-
	HCT980C+Z	n. V.

TRIP-Stähle

nach EN 10346	voestalpine Standard	Aufpreis
	HCT600T+Z	170,-
HCT700T+Z		190,-
HCT800T+Z		n. V.

Feuerverzinktes Stahlband



Feuerverzinktes Stahlband corrender coated – Für höchste Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig excellenten Verarbeitungseigenschaften ist Feuerverzinktes Stahlband auch mit Zink-Magnesium-Beschichtung lieferbar.

Preis und Zinkauflagen auf Anfragen



Aufpreis/ZnFe-Beschichtung (ZF)

	Aufpreis
Galvannealed	10,-

Aufpreis/Oberflächenausführung und Oberflächenart

gemäß Gütenorm	Aufpreis
Normale Zinkblume NA / RA / A	0,-
Kleine Zinkblume MA	5,-
Nachgewalzt MB / RB / B	20,-
Verbesserte Oberflächenausführung MB	45,-
Nachgewalzt MC / RC / C	77,-
Von der Norm abweichende Rauheit der Oberfläche	besonders glatt
	besonders rau
Phosphatierung	10,-
Chemische Passivierung (chromfrei)	4,-

Zinkauflagenpreise

Es kommen folgende Zuschläge zur Anwendung:

Aufpreise für Zinkauflagen

Dicke [mm]	Zinkauflage in g/m ² beidseitig					
	bis 100	101 bis 150	151 bis 200	201 bis 275	276 bis 350	351 bis 450
0,45 - 0,49	31,-	41,-	57,-	73,-	127,-	196,-
0,50 - 0,54	30,-	39,-	57,-	73,-	125,-	183,-
0,55 - 0,59	27,-	36,-	53,-	68,-	118,-	165,-
0,60 - 0,69	24,-	33,-	49,-	65,-	109,-	150,-
0,70 - 0,79	22,-	32,-	46,-	63,-	101,-	129,-
0,80 - 0,89	20,-	30,-	43,-	61,-	92,-	112,-
0,90 - 0,99	18,-	28,-	40,-	58,-	80,-	86,-
1,00 - 1,24	16,-	26,-	36,-	56,-	72,-	80,-
1,25 - 1,49	16,-	23,-	34,-	45,-	55,-	72,-
1,50 - 1,99	14,-	20,-	27,-	37,-	47,-	59,-
2,00 - 2,49	12,-	15,-	21,-	28,-	35,-	45,-
2,50 - 2,99	9,-	12,-	16,-	22,-	28,-	35,-

Bei Bestellung einer maximalen Zinkauflage oder einer Mindestauflage je Seite innerhalb einer Zinkauflagegruppe erfolgt Berechnung nach Vereinbarung.

Differenzverzinkung

	Aufpreis
Zinkaufpreis	10,-

Für die Lieferung unterschiedlicher Zinkauflagen je Seite werden beide Auflagen addiert. Die Summe der Zinkauflage bestimmt die zur Berechnung kommende Auflagengruppe.

Aufpreis/Abmessungen (Dicke und Breite kombiniert)

Dicke [mm]	Breite					
	900 bis 999	1000 bis 1099	1100 bis 1199	1200 bis 1299	1300 bis 1599	ab 1600
0,45 - 0,49	115,-	100,-	95,-	88,-	85,-	83,-
0,50 - 0,54	90,-	75,-	70,-	63,-	60,-	58,-
0,55 - 0,59	90,-	75,-	70,-	63,-	60,-	58,-
0,60 - 0,69	75,-	60,-	55,-	48,-	45,-	43,-
0,70 - 0,79	70,-	55,-	50,-	43,-	40,-	38,-
0,80 - 0,89	65,-	50,-	45,-	38,-	35,-	33,-
0,90 - 0,99	60,-	45,-	40,-	33,-	30,-	28,-
1,00 - 1,24	60,-	45,-	40,-	33,-	30,-	28,-
1,25 - 1,49	50,-	35,-	30,-	23,-	20,-	18,-
1,50 - 1,99	50,-	35,-	30,-	23,-	20,-	18,-
2,00 - 2,49	40,-	25,-	20,-	13,-	10,-	-
2,50 - 2,99	40,-	25,-	20,-	13,-	10,-	-

Aufpreis/Eingeengte Toleranzen

nach EN 10131	Aufpreis
Dicke	15,-
Breite	15,-
Erhöhte Planheitsanforderung	15,-

Aufpreis/Rollengewicht

Zuschlag für Coils mit geringem Gewicht

Rollengewicht [t]	900 < 1099	1100 < 1499	Ab 1500
< 10 t	15,-	15,-	20,-
10 < 15 t	-	5,-	15,-

Aufpreis/Schweißnähte

	Aufpreis
Keine Schweißnähte akzeptiert (vor oder nach dem Kaltwalzen)	10,-
Schweißnähte vor dem Kaltwalzen akzeptiert	0,-
Schweißnähte nach dem Kaltwalzen akzeptiert	- 3,-

Spezifiziert ein Auftrag für Coils keine Schweißnähte, kann das Gewicht pro Coil nur durch vorherige Übereinkunft vereinbart werden.

Aufpreis/Bestellmenge je Position

Zur ungeteilten Lieferung an einen Empfangsort und an eine Adresse.
Bestellmenge je Position (vorbehaltlich Auftragsannahme):

	Aufpreis
5 bis unter 10 t	30,-
10 bis unter 15 t	15,-
15 bis unter 18 t	10,-
Ab 18 t	0,-

Aus technischen Gründen ist im Allgemeinen je Position eine Mindestbestellmenge von 20 kg/mm Bandbreite bzw. ein Vielfaches (ein oder mehrere Coils) davon erforderlich. Eine Unter- bzw. Überlieferung der Bestellmenge je Position um 10 % ist zulässig.



Werkstoffprüfung nach EN 10204

Nach Wahl des Bestellers wird nur eine der Bescheinigungen nach EN 10204 ausgestellt, deren Mitlieferung bei Bestellung zu vereinbaren ist.

	Aufpreisfrei
Werksbescheinigung – 2.1	
Werkszeugnis – 2.2	
Angabe nur der Schmelzanalyse	Aufpreisfrei
Angabe der mechanischen Werte	3,-
Abnahmeprüfzeugnis – 3.1 oder Abnahmeprüfprotokoll – 3.2	
Los- oder schmelzenweise	5,-
Mindestbetrag jedoch	25,-
Bei zusätzlicher Besichtigung des Materials im Stapel	2,-

Der Besteller stellt sicher, dass wir im Namen und für Rechnung seines Abnehmers die von ihm gewünschte Abnahmegesellschaft beauftragen können. Soweit nicht anders vereinbart, gilt diese Ermächtigung mit der Benennung einer Abnahmegesellschaft in der Bestellung als erteilt.

Die persönlichen Abnahmekosten werden dem Besteller (bzw. seinem Abnehmer) von der Abnahmegesellschaft in Rechnung gestellt und sind unmittelbar an diese zu zahlen.

Bei Lieferung mit Abnahmevorschriften gehen die Kosten, die die Abnahmegesellschaft berechnet, in allen Fällen zu Lasten des Bestellers.

Die Abnahme findet nur im Lieferwerk statt.

Rollen aus denen Proben entnommen werden, bleiben Bestandteil der Lieferung.

Verpackung

	Euro/Einheit
Stahlband und Kantenschutz	Brutto für netto
Stahlband mit 2 Lamiflex und Blecheinlagering (207)	69,-
Papierverpackung mit Blecheinlagering (220)	54,-
Papierverpackung mit Blecheinlagering, Hartfasermantel (226)	100,-
Papierverpackung mit Lamiflex und Blecheinlagering (227)	76,-
Seefeste Hartfaserverpackung (292)	108,-
Sonstige	n. V.

Weitere Serviceleistungen

Sonderkennzeichnung am Coil	3,-
Coillinnendurchmesser 500 mm	30,-
Einreihige Coillagerung	10,-

Technisch weiter. Gemeinsam erfolgreich. voestalpine Division Stahl – Ihr Partner, der Vorsprung schafft.

Hochwertige Werkstoffe und Produkte sind unsere Basis. Wir wollen aber auch als Partner unserer Kunden Maßstäbe setzen und stets die beste Lösung bieten. Dazu bauen wir auf zwei Komponenten:

die persönliche – mit engagierten und kompetenten MitarbeiterInnen und
die technische – mit Innovationsvorsprung bei Verfahren, Produkten und Services.

Die Unternehmen der voestalpine Division Stahl und ihre MitarbeiterInnen verstehen unter Partnerschaft:

- Verständnis für das Geschäft ihrer Kunden
- Kompetenz und Zuverlässigkeit
- Übernahme von Verantwortung
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Langjährige und erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden sind der Beweis.

voestalpine Stahl GmbH

voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/15-77600
F. +43/50304/55-77600
marketing_stahl@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

voestalpine

EINEN SCHRITT VORAUSS.