

PRÄZISIONSFLACHSTAHL UND
VORBEARBEITETER WERKZEUGSTAHL

MÉPLAT DE PRÉCISION
ET ACIER À OUTILS PRÉUSINÉ



Konditionen / conditions:

Preise per Stück exkl. MwSt. / exkl. Transport / Mengenrabatt
prix par pièce sans TVA/ excl. transport / rabais de quantie

CHF	250.-	500.-	750.-	1000.-	1500.-	2000.-
Rabatt / rabais	5%	10%	12%	15%	17%	20%

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.

Les indications données dans cette brochure n'obligent en rien et servent donc à des informations générales.

PRODUKTÜBERSICHT

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

BÖHLER K107 1.2436

- 05 Präzisionsflachstahl, 500 mm
Méplat de précision, 500 mm
- 05 Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1000 mm
Acier à outils préusiné, 1000 mm

BÖHLER K110 1.2379

- 07 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 500 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 500 mm
- 08 Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1000 mm
Acier à outils préusiné, 1000 mm
- 08 Erodierblöcke gegläht oder gehärtet
Bloc d'érosion, recuit ou trempé
- 09 Geschliffene Rundstäbe, 1000 mm
Barres meulées, 1000 mm

BÖHLER K460 1.2510

- 10 Präzisionsflachstahl, 500 mm
Méplat de précision, 500 mm
- 11 Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1000 mm
Acier à outils préusiné, 1000 mm

BÖHLER K600 1.2767

- 12 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 500 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 500 mm
- 13 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm
- 13 Geschliffene Rundstäbe, 1000 mm
Barres meulées, 1000 mm

BÖHLER K720 1.2842

- 15 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 500 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 500 mm
- 16 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm
- 16 Gehärtete Platten
Plaques trempées
- 17 Präzisionsflachstahl, 500 mm
Méplat de précision, 500 mm
- 18 Präzisionsflachstahl, 1000 mm
Méplat de précision, 1000 mm

BÖHLER K945 1.1730

- 19 Vorbearbeiteter Werkzeugstahl, 1000 mm
Acier à outils préusiné, 1000 mm

BÖHLER M100 1.2162

- 20 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm

BÖHLER M200 1.2312

- 21 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm
- 21 Geschliffene Rundstäbe, 1000 mm
Barres meulées, 1000 mm

BÖHLER M310 1.2083

- 23 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm

BÖHLER M315 EXTRA

- 23 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 500 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 500 mm

St52-3 / S355J2+N 1.0570

- 24 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm

BÖHLER W300 1.2343 ISODISC

- 25 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 500 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 500 mm
- 26 Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass, 1000 mm
Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage, 1000 mm
- 26 Geschliffene Rundstäbe, 1000 mm
Barres meulées, 1000 mm

PRÄZISIONSFLACHSTAHL IN FERTIGMASS ODER MIT BEARBEITUNGSaufMASS

MÉPLAT DE PRÉCISION EN DIMENSION FINIE OU AVEC SURÉPAISSEUR D'USINAGE

Nach DIN 59350 oder Werksnorm

in Stäben von 500 oder 1000 mm Länge
Dicke präzisionsgeschliffen
Breite geschliffen oder gefräst
Länge bearbeitet
mit entkohlungsfreier Oberfläche
rostgeschützt verpackt

Nach DIN 59350

Bearbeitungszugabe: 0.2 bzw. 0.4 mm
Rauheit: Ra max. 2 µm (in Fertigmass)
Ra max. 6 µm (mit Bearbeitungsaufmass)
Parallelität: innerhalb der Masstoleranz
Winkelabweichung der Seiten: max 0°15'

Selon DIN 59350 ou norme d'usine

en barres de 500 ou 1000 mm de longueur
Épaisseur avec rectification de précision
Largeur rectifiée ou fraisée
Longueur usinée
avec surface sans décarburation
emballage antirouille

Selon DIN 59350

Surépaisseur d'usinage: 0.2 à 0.4 mm
Rugosité: Ra max. 2 µm (en dimension finie)
Ra max. 6 µm (avec surépaisseur d'usinage)
Parallélisme: dans la tolérance de la cote
Déviation angulaire des côtés: maxi 0° 15'

VORBEARBEITETER WERKZEUGSTAHL ACIER À OUTILS PRÉUSINÉ

Nach Werksnorm

in Stäben von 1000 mm
Seitenflächen geschliffen oder gefräst
Länge bearbeitet
mit entkohlungsfreier Oberfläche
und Korrosionsschutzöl
Bearbeitungszugabe (ohne K945): 0.4 mm
Geradheit: < 1 mm / 2000 mm
Rauheit: Ra max. 2.5 µm
Parallelität: innerhalb der Nenndicke
und Bearbeitungszugabe
Winkelabweichung der Seiten:
0.5 x Bearbeitungszugabe

Selon norme d'usine

en barres de 1000 mm
Surfaces latérales rectifiées ou fraisées
Longueur usinée
avec surface sans décarburation
et huile de protection antirouille
Surépaisseur d'usinage (sans K945): 0.4 mm
Rectitude: < 1 mm / 2000 mm
Rugosité: Ra max. 2.5 µm
Parallélisme: dans l'épaisseur nominale
et surépaisseur d'usinage
Déviation angulaire des côtés:
0.5 x surépaisseur d'usinage

Präzisionsflachstahl / Méplat de précision
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350
Dicke / épaisseur: +0.05 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm									
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
20	25.-	27.-	30.-	35.-	37.-	41.-	46.-	53.-	67.-	
25	27.-	30.-	32.-	37.-	41.-	46.-	53.-	58.-	70.-	75.-
30	29.-	32.-	34.-	39.-	43.-	48.-	55.-	63.-	75.-	84.-
40	30.-	34.-	36.-	41.-	48.-	53.-	58.-	67.-	81.-	91.-
50	34.-	37.-	43.-	50.-	53.-	57.-	65.-	74.-	88.-	105.-
60	37.-	43.-	52.-	55.-	58.-	65.-	74.-	83.-	100.-	116.-
80	48.-	53.-	58.-	63.-	69.-	76.-	91.-	103.-	126.-	142.-
100	59.-	63.-	67.-	72.-	79.-	91.-	107.-	124.-	161.-	181.-
125	67.-	72.-	75.-	84.-	96.-	108.-	126.-	139.-	199.-	224.-
150	73.-	82.-	87.-	100.-	110.-	131.-	152.-	184.-	241.-	273.-
200	106.-	110.-	113.-	131.-	144.-	165.-	207.-	257.-		

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Vorbearbeiteter Werkzeugstahl / Acier à outils préusiné
Länge / longueur: 1000 mm, auf Länge gesägt / pos. de coupe sur longueur

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine
Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm												
	3.2	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
10.3	x	x	x	x	x								
15.3	x	x	x	x	x	x							
20.3	x	x	x	x	x	x	x	x					
25.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
30.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
40.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
80.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
100.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
125.3						x	x	x	x	x	x	x	x
150.3						x	x	x	x	x	x	x	x
200.3						x	x	x	x	x	x	x	x
250.3						x	x	x	x	x	x	x	x
300.3						x	x	x	x	x	x		

Vierkant / carré												
■ mm	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4				
	x	x	x	x	x	x	x	x				



Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm													
	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
10.3	20.-	22.-	23.-	25.-	27.-	32.-								
15.3	22.-	23.-	25.-	27.-	30.-	34.-	37.-	39.-						
20.3	23.-	25.-	27.-	30.-	34.-	37.-	41.-	46.-	48.-					
25.3	25.-	27.-	30.-	34.-	37.-	41.-	45.-	48.-	53.-	67.-				
30.3	27.-	30.-	34.-	37.-	41.-	46.-	48.-	53.-	60.-	72.-	81.-			
40.3	30.-	34.-	37.-	41.-	48.-	51.-	53.-	58.-	71.-	89.-	97.-	110.-		
50.3	34.-	37.-	41.-	46.-	51.-	55.-	58.-	65.-	79.-	102.-	116.-	129.-	162.-	
60.3	37.-	41.-	48.-	51.-	55.-	58.-	65.-	76.-	93.-	112.-	126.-	150.-	182.-	195.-
80.3	41.-	48.-	51.-	57.-	62.-	65.-	79.-	93.-	112.-	132.-	154.-	185.-	202.-	218.-
100.3	48.-	53.-	57.-	62.-	67.-	79.-	97.-	112.-	129.-	154.-	182.-	220.-	253.-	296.-
125.3	53.-	58.-	64.-	69.-	79.-	93.-	108.-	127.-	154.-	192.-	233.-	282.-	309.-	348.-
150.3	60.-	67.-	74.-	79.-	93.-	112.-	126.-	154.-	198.-	226.-	258.-	329.-	348.-	392.-
200.3	87.-	89.-	101.-	110.-	122.-	134.-	162.-	206.-	266.-	292.-	351.-	410.-	431.-	491.-
250.3	96.-	108.-	122.-	132.-	142.-	165.-	196.-	268.-	317.-	348.-	413.-	496.-	532.-	589.-
300.3	108.-	119.-	127.-	145.-	160.-	185.-	223.-	307.-	370.-	405.-	496.-	572.-	631.-	745.-

Vierkant / carré										
■ mm	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
	27.-	30.-	34.-	41.-	50.-	63.-	88.-	115.-	152.-	212.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Vorbearbeiteter Werkzeugstahl / Acier à outils préusiné: 1000 mm
Länge / longueur: 1000 mm, auf Länge gesägt / pos. de coupe sur longueur

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm																			
	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4
10.3	x	x	x	x	x	x														
15.3	x	x	x	x	x	x	x	x												
20.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
25.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
30.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
40.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
70.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
80.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
100.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
125.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
150.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160.3							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
200.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Vierkant / carré																			
■ mm	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	90.4	100.4	120.4	150.4	200.4		
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Geschliffene Rundstäbe / barres meulées
Länge / longueur: 1000 mm

Toleranz / Tolérance: h8

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Ø mm	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 15	Ø 20	Ø 25
	15.-	17.-	19.-	25.-	39.-	77.-	116.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Erodierblöcke gegläht oder gehärtet / Bloc d'érosion recuit ou trempé
Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.25 / -0 mm

Breite / largeur: +2.00 / -0 mm

Länge / longueur: +2.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison

Variante 1: weichgeglüht / recuit doux, max. 255 HB

Variante 2: gehärtet und min. 3x hoch angelassen / trempé et min. 3x revenu avec de haute températures, 61 ±1 HR

Stehende Faser in der Dicke / fibre verticale en épaisseur

Breite x Länge / largeur x longueur mm	Dicke / épaisseur mm (stehende Faser / fibre debout)												
	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	150
80.5 x 80.5	94.-	105.-	111.-	121.-	138.-	154.-	169.-	188.-	205.-	221.-	233.-	246.-	289.-
100.5 x 100.5	101.-	114.-	130.-	144.-	161.-	180.-	197.-	200.-	214.-	227.-	241.-	280.-	332.-
120.5 x 120.5	113.-	130.-	145.-	161.-	197.-	213.-	237.-	263.-	289.-	306.-	332.-	382.-	442.-
150.5 x 150.5	135.-	161.-	180.-	179.-	213.-	238.-	290.-	323.-	357.-	391.-	426.-	460.-	527.-
200.5 x 200.5	216.-	221.-	237.-	256.-	307.-	357.-	410.-	453.-	511.-	568.-	625.-	692.-	776.-
250.5 x 250.5	255.-	298.-	340.-	367.-	434.-	502.-	593.-	684.-	774.-	841.-	907.-	1007.-	1141.-
300.5 x 300.5	322.-	357.-	392.-	437.-	560.-	692.-	823.-	939.-	1054.-	1154.-	1253.-	1404.-	1605.-

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm													
	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	12.2	14.2
250	440.-	458.-	491.-	510.-	563.-	584.-	671.-	684.-	702.-	765.-	929.-	966.-	1054.-	1133.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl / Méplat de précision

 Länge / *longueur*: 500 mm, keine Zuschnitt / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350

 Dicke / *épaisseur*: +0.05 / -0 mm

 Breite / *largeur*: +0.20 / -0 mm

 Länge / *longueur*: +5.00 / -0 mm

 Lieferzustand / *État de livraison*: weichgeglüht / *recuit doux*

Breite / <i>largeur</i> mm	Dicke / <i>épaisseur</i> mm															
	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40
10	9.-	9.-	11.-	11.-	11.-	11.-	14.-	18.-	20.-							
12	9.-	9.-	11.-	11.-	11.-	13.-	14.-	18.-	20.-	20.-						
15	11.-	11.-	11.-	13.-	13.-	13.-	16.-	20.-	20.-	20.-	21.-					
20	11.-	11.-	11.-	13.-	13.-	14.-	16.-	20.-	21.-	23.-	25.-	26.-				
25	11.-	13.-	14.-	14.-	14.-	16.-	20.-	21.-	23.-	25.-	26.-	29.-	33.-			
30	13.-	14.-	14.-	16.-	16.-	18.-	20.-	23.-	25.-	26.-	28.-	33.-	37.-	49.-		
35	14.-	14.-	16.-	16.-	18.-	20.-	21.-	25.-	26.-	28.-	29.-	35.-	42.-	52.-	63.-	
40	16.-	16.-	18.-	18.-	20.-	21.-	23.-	27.-	28.-	29.-	33.-	38.-	47.-	56.-	70.-	
50	18.-	20.-	21.-	21.-	23.-	25.-	27.-	28.-	31.-	36.-	37.-	47.-	56.-	70.-	73.-	85.-
60	20.-	21.-	23.-	23.-	25.-	27.-	28.-	33.-	35.-	42.-	45.-	51.-	65.-	71.-	81.-	93.-
70	21.-	23.-	23.-	25.-	27.-	28.-	31.-	35.-	40.-	45.-	49.-	59.-	69.-	80.-	95.-	110.-
80	25.-	25.-	27.-	29.-	30.-	31.-	35.-	38.-	43.-	52.-	56.-	68.-	78.-	91.-	109.-	131.-
100	28.-	30.-	30.-	32.-	33.-	35.-	40.-	42.-	50.-	56.-	63.-	73.-	88.-	108.-	131.-	163.-

Vierkant / <i>carré</i>											
■ mm	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40
	20.-	21.-	23.-	25.-	27.-	29.-	36.-	47.-	69.-	75.-	81.-

 alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / *tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2*

Vorbearbeiteter Werkzeugstahl / Acier à outils préusiné
Länge / longueur: 1000 mm, auf Länge gesägt / [pos. de coupe sur longueur](#)
Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

 Dicke / [épaisseur](#): +0.20 / -0 mm

 Breite / [largeur](#): +0.20 / -0 mm

 Länge / [longueur](#): +5.00 / -0 mm

 Lieferzustand / [État de livraison](#): weichgeglüht / [recuit doux](#)

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm												
	6.4	8.4	10.4	12.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	63.4	80.4
25.4	x	x	x	x	x	x							
30.4	x	x	x	x	x	x	x						
40.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
50.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
63.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
80.4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
150.4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200.4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250.4				x	x	x	x						

Vierkant / carré											
■ mm	10.4	12.4	16.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	63.4	80.4	100.4
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Ø mm	Ø 4.5	Ø 5	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 15	Ø 20	Ø 25
	6.-	8.-	10.-	11.-	17.-	21.-	28.-	48.-	68.-

 alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / [tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2](#)

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm											
	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
10.3	25.-	27.-	28.-	32.-								
15.3	26.-	28.-	32.-	36.-	40.-	44.-						
20.3	28.-	32.-	36.-	40.-	44.-	49.-	55.-					
25.3	32.-	36.-	40.-	44.-	47.-	53.-	60.-	71.-				
30.3	36.-	40.-	44.-	49.-	53.-	60.-	71.-	84.-	103.-			
40.3	40.-	44.-	51.-	55.-	60.-	71.-	82.-	99.-	123.-	145.-		
50.3	46.-	49.-	55.-	62.-	71.-	82.-	97.-	119.-	137.-	156.-	183.-	
60.3	53.-	55.-	62.-	71.-	82.-	97.-	110.-	139.-	153.-	186.-	211.-	249.-
80.3	62.-	68.-	75.-	90.-	99.-	110.-	139.-	157.-	190.-	226.-	262.-	316.-
100.3	69.-	75.-	88.-	106.-	127.-	143.-	162.-	191.-	226.-	270.-	318.-	460.-
125.3				127.-	142.-	160.-	193.-	235.-	272.-	319.-	372.-	485.-

Vierkant / carré								
■ mm	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
	36.-	44.-	53.-	68.-	93.-	123.-	162.-	228.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine
Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +30.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm															
	8.2	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	90.4	100.4
20.3	55.-	62.-	70.-	77.-	82.-											
25.3	60.-	68.-	75.-	86.-	97.-	107.-										
30.3	68.-	75.-	86.-	105.-		125.-	155.-									
32.3					112.-	122.-	158.-									
40.3	73.-	81.-	97.-	121.-	120.-	138.-	173.-	190.-	204.-							
50.3	85.-	99.-	103.-	127.-	139.-	164.-	201.-	229.-	238.-	275.-						
60.3	97.-	107.-	119.-	147.-		180.-	229.-	255.-		312.-	361.-					
63.3					161.-	194.-	238.-		294.-	347.-	389.-					
70.3	119.-	124.-	138.-	164.-		210.-	248.-	284.-	315.-	359.-	417.-					
80.3	124.-	141.-	160.-	183.-	204.-	229.-	266.-	312.-		375.-	440.-	496.-	568.-			
90.3	141.-	155.-	178.-	206.-		252.-	289.-	345.-		417.-	496.-	584.-	691.-	779.-		
100.3	155.-	176.-	201.-	227.-	234.-	275.-	321.-	354.-	381.-	478.-	566.-	632.-	744.-	851.-	940.-	
125.3	209.-	235.-	255.-	292.-	321.-	352.-	383.-	464.-	486.-	595.-	704.-	815.-	956.-	1111.-	1187.-	1303.-
150.3	252.-	265.-	281.-	312.-	346.-	389.-	446.-	527.-	566.-	668.-	808.-	940.-	1073.-	1257.-	1354.-	1414.-
200.3	296.-	345.-	386.-	444.-		556.-	639.-	741.-		884.-	1090.-	1286.-	1488.-	1650.-		1836.-
250.3	354.-	401.-	490.-	633.-		669.-	777.-	901.-		1080.-	1337.-	1524.-	1681.-	1848.-		2040.-
300.3	393.-	495.-	563.-	703.-		773.-	909.-	1051.-		1292.-	1543.-	1849.-				
500.3		774.-	889.-	1039.-		1252.-	1527.-	1724.-		2179.-						

Vierkant / carré

■ mm	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	90.4	100.4	120.4	150.4
	55.-	64.-	75.-	92.-	129.-	155.-	207.-	307.-	374.-	543.-	646.-	825.-	947.-	1302.-	1771.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Geschliffene Rundstäbe / barres meulées
Länge / longueur: 1000 mm

Toleranz / Tolérance: h8

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Ø mm	Ø 10	Ø 12	Ø 15	Ø 20	Ø 25
	19.-	25.-	39.-	77.-	116.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2



Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm														
	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	80.4	100.4
20.3	16.-	18.-	20.-	21.-	23.-	25.-	26.-								
25.3	18.-	20.-	21.-	23.-	24.-	26.-	29.-	33.-							
30.3	20.-	21.-	23.-	25.-	26.-	28.-	31.-	37.-	50.-						
40.3	21.-	23.-	25.-	26.-	29.-	33.-	37.-	47.-	59.-	66.-					
50.3	23.-	26.-	28.-	29.-	33.-	37.-	42.-	52.-	65.-	68.-	86.-				
60.3	27.-	28.-	29.-	33.-	37.-	42.-	47.-	60.-	70.-	80.-	98.-	131.-			
70.3	28.-	29.-	33.-	37.-	42.-	47.-	56.-	65.-	78.-	91.-	113.-	148.-	197.-		
80.3	29.-	33.-	36.-	42.-	47.-	52.-	63.-	76.-	91.-	109.-	130.-	171.-	221.-		
100.3	33.-	36.-	42.-	49.-	52.-	63.-	66.-	88.-	110.-	122.-	157.-	197.-	242.-	296.-	
120.3	38.-	45.-	52.-	56.-	63.-	68.-	85.-	101.-	126.-	150.-	174.-	225.-	277.-	345.-	469.-
125.3	45.-	49.-	55.-	61.-	64.-	73.-	91.-	108.-	139.-	171.-	190.-	246.-	310.-	380.-	493.-
150.3	54.-	57.-	61.-	66.-	70.-	80.-	100.-	130.-	161.-	198.-	219.-	308.-	371.-	445.-	515.-
160.3	55.-	61.-	64.-	69.-	79.-	91.-	108.-	140.-	174.-	213.-	235.-	331.-	387.-	468.-	579.-
180.3	59.-	63.-	68.-	76.-	91.-	108.-	142.-	156.-	198.-	242.-	278.-	369.-	409.-	520.-	621.-
200.3	62.-	69.-	80.-	89.-	103.-	119.-	152.-	168.-	226.-	260.-	290.-	403.-	441.-	559.-	668.-
250.3	76.-	85.-	92.-	111.-	119.-	141.-	179.-	222.-	252.-	308.-	367.-	462.-	506.-	637.-	768.-
300.3	88.-	97.-	110.-	126.-	144.-	172.-	214.-	261.-	302.-	369.-					

Vierkant / carré														
■ mm	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	80.4	100.4	
	23.-	25.-	32.-	33.-	35.-	45.-	64.-	69.-	79.-	127.-	182.-	268.-	380.-	

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage

Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +30.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm																		
	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	80.4	100.4
10.3	20.-	20.-	21.-	23.-	27.-	30.-													
15.3	20.-	21.-	23.-	27.-	30.-	34.-	36.-	40.-											
20.3	21.-	23.-	27.-	30.-	34.-	36.-	40.-	45.-	48.-	54.-									
25.3	23.-	27.-	30.-	33.-	36.-	40.-	45.-	48.-	55.-	57.-	61.-								
30.3	27.-	30.-	34.-	36.-	40.-	45.-	48.-	52.-	59.-	64.-	70.-	87.-							
32.3			34.-	38.-	41.-	47.-	50.-	56.-	64.-	69.-	73.-	97.-							
40.3	32.-	33.-	36.-	40.-	45.-	50.-	56.-	63.-	70.-	73.-	81.-	102.-	118.-	126.-					
50.3	36.-	40.-	45.-	48.-	52.-	56.-	63.-	70.-	76.-	84.-	94.-	113.-	133.-	140.-	154.-				
60.3	39.-	41.-	48.-	52.-	55.-	63.-	70.-	76.-	85.-	96.-	109.-	131.-	153.-	160.-	182.-	227.-			
63.3			50.-	54.-	61.-	68.-	71.-	79.-	91.-	98.-	118.-	143.-	160.-	178.-	205.-	258.-			
70.3	46.-	50.-	54.-	57.-	64.-	71.-	78.-	86.-	101.-	104.-	126.-	151.-	175.-	191.-	206.-	269.-	343.-		
80.3	50.-	53.-	57.-	64.-	71.-	77.-	86.-	96.-	114.-	121.-	140.-	165.-	192.-	203.-	235.-	301.-	384.-		
100.3	57.-	60.-	64.-	73.-	83.-	89.-	96.-	108.-	134.-	152.-	171.-	210.-	219.-	245.-	287.-	360.-	454.-	550.-	
120.3	62.-	69.-	73.-	83.-	95.-	101.-	113.-	131.-	159.-	165.-	192.-	235.-	277.-	290.-	320.-	418.-	532.-	582.-	775.-
125.3	65.-	73.-	78.-	84.-	100.-	109.-	121.-	139.-	171.-	178.-	205.-	252.-	302.-	318.-	346.-	470.-	554.-	683.-	825.-
150.3	91.-	97.-	100.-	102.-	109.-	119.-	135.-	155.-	188.-	201.-	222.-	302.-	369.-	386.-	421.-	522.-	631.-	775.-	891.-
160.3			102.-	108.-	117.-	132.-	151.-	174.-	206.-	218.-	252.-	323.-	386.-	403.-	432.-	567.-	679.-	850.-	1'026.-
180.3			110.-	120.-	130.-	149.-	176.-	204.-	234.-	252.-	281.-	352.-	426.-	447.-	494.-	627.-	717.-	896.-	1111.-
200.3	108.-	116.-	116.-	131.-	142.-	167.-	197.-	232.-	267.-	285.-	306.-	378.-	457.-	471.-	554.-	671.-	766.-	1005.-	1159.-
250.3			141.-	158.-	176.-	194.-	218.-	255.-	313.-	351.-	383.-	469.-	533.-	569.-	662.-	828.-	903.-	1144.-	1351.-
300.3		149.-	163.-	181.-	198.-	233.-	261.-	294.-	366.-	376.-	460.-	536.-	642.-						

Vierkant / carré													
■ mm	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	80.4	100.4
	41.-	45.-	55.-	59.-	66.-	77.-	113.-	125.-	152.-	234.-	267.-	474.-	643.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Gehärtete Platten / Plaques trempées

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +5.- / -5.0 mm

Länge / longueur: +5.- / -5.0 mm

Lieferzustand / État de livraison: gehärtet / dureté, 57 ± 1 HRC

Ausführung / Exécution: Breite und Länge gelasert, Dicke Segmentgeschliffen /

Longueur et largeur découpées au laser, épaisseur rectifiée

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm													
	2.2	2.7	3.2	3.7	4.2	4.7	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2	12.2	14.2
250 x 500	147.-	151.-	161.-	169.-	182.-	189.-	219.-	224.-	227.-	263.-	331.-	343.-	358.-	368.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl / Méplat de précision
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine
Dicke / épaisseur: +0.05 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm															
	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	9.-	9.-	9.-	11.-	11.-	13.-	16.-	18.-								
12	9.-	9.-	11.-	11.-	11.-	14.-	16.-	18.-	20.-							
15	9.-	11.-	11.-	11.-	13.-	14.-	18.-	20.-	21.-	23.-						
20	11.-	11.-	11.-	13.-	14.-	16.-	20.-	21.-	23.-	25.-	26.-					
25	11.-	13.-	13.-	14.-	16.-	18.-	21.-	23.-	25.-	26.-	29.-	33.-				
30	13.-	13.-	14.-	16.-	18.-	20.-	23.-	25.-	26.-	28.-	31.-	37.-	47.-			
35	14.-	14.-	16.-	18.-	20.-	21.-	25.-	26.-	28.-	29.-	35.-	40.-	51.-	59.-		
40	14.-	16.-	18.-	20.-	21.-	23.-	27.-	28.-	29.-	33.-	38.-	47.-	54.-	66.-		
50	16.-	18.-	20.-	21.-	23.-	27.-	28.-	29.-	33.-	37.-	45.-	52.-	65.-	70.-	80.-	
60	18.-	20.-	21.-	23.-	27.-	28.-	29.-	33.-	38.-	45.-	51.-	61.-	68.-	78.-	89.-	130.-
70	20.-	21.-	23.-	27.-	28.-	29.-	33.-	36.-	45.-	49.-	58.-	66.-	76.-	90.-	104.-	145.-
80	23.-	25.-	27.-	29.-	29.-	33.-	36.-	42.-	49.-	52.-	66.-	73.-	88.-	106.-	127.-	168.-
100	27.-	28.-	30.-	31.-	33.-	36.-	42.-	49.-	52.-	63.-	70.-	85.-	102.-	123.-	153.-	201.-
120	30.-	32.-	34.-	34.-	38.-	42.-	49.-	52.-	60.-	66.-	76.-	93.-	115.-	146.-	171.-	216.-
125	34.-	36.-	37.-	38.-	41.-	48.-	52.-	58.-	65.-	70.-	80.-	98.-	122.-	151.-	184.-	233.-
150	37.-	39.-	39.-	45.-	48.-	52.-	57.-	65.-	68.-	80.-	95.-	122.-	151.-	181.-	211.-	279.-
160	41.-	43.-	45.-	50.-	54.-	57.-	64.-	70.-	79.-	91.-	106.-	133.-	163.-	209.-	217.-	318.-
180	46.-	48.-	50.-	53.-	57.-	64.-	70.-	76.-	91.-	101.-	131.-	148.-	191.-	661.-	256.-	355.-
200	51.-	55.-	55.-	59.-	66.-	69.-	80.-	89.-	102.-	114.-	139.-	168.-	222.-	259.-	299.-	401.-
250	62.-	63.-	67.-	69.-	73.-	83.-	92.-	104.-	118.-	138.-	168.-	222.-	237.-	293.-	338.-	478.-
300	72.-	74.-	76.-	78.-	82.-	94.-	107.-	121.-	136.-	159.-	209.-	249.-	286.-	350.-	421.-	523.-

Vierkant / carré															
■ mm	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60	
	18.-	18.-	20.-	22.-	23.-	25.-	27.-	30.-	35.-	45.-	66.-	78.-	111.-	156.-	

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl / Méplat de précision

Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350

Dicke / épaisseur: +0.05 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm													
	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50
10	20.-	22.-	23.-	25.-	32.-	34.-								
12	22.-	21.-	25.-	27.-	34.-	36.-	37.-							
15	22.-	23.-	27.-	28.-	36.-	37.-	38.-	41.-						
20	23.-	25.-	28.-	30.-	37.-	38.-	41.-	47.-	50.-					
25	25.-	27.-	30.-	32.-	38.-	41.-	47.-	50.-	54.-	68.-				
30	28.-	30.-	32.-	33.-	41.-	47.-	50.-	54.-	61.-	71.-	87.-			
35	30.-	32.-	33.-	34.-	46.-	50.-	52.-	57.-	66.-	74.-	94.-	111.-		
40	32.-	34.-	36.-	41.-	50.-	54.-	56.-	63.-	73.-	84.-	106.-	122.-		
50	37.-	39.-	45.-	50.-	54.-	57.-	63.-	71.-	79.-	96.-	118.-	142.-	174.-	
60	41.-	45.-	52.-	54.-	57.-	66.-	71.-	76.-	88.-	114.-	136.-	159.-	193.-	252.-
70	45.-	52.-	55.-	57.-	64.-	71.-	77.-	88.-	104.-	131.-	156.-	184.-	222.-	286.-
80	51.-	55.-	59.-	64.-	71.-	82.-	87.-	94.-	121.-	146.-	174.-	216.-	249.-	329.-
100	58.-	62.-	66.-	71.-	80.-	89.-	96.-	114.-	136.-	171.-	214.-	249.-	292.-	377.-
120	65.-	69.-	76.-	82.-	90.-	99.-	114.-	133.-	159.-	188.-	232.-	283.-	345.-	429.-
125	72.-	76.-	83.-	94.-	95.-	107.-	119.-	142.-	168.-	209.-	237.-	291.-	370.-	473.-
150	79.-	88.-	95.-	95.-	105.-	121.-	133.-	156.-	196.-	235.-	299.-	358.-	412.-	542.-
160	88.-	98.-	105.-	103.-	115.-	132.-	159.-	177.-	219.-	258.-	326.-	378.-	463.-	605.-
180	98.-	105.-	106.-	115.-	128.-	149.-	182.-	202.-	248.-	295.-	375.-	432.-	530.-	713.-
200	110.-	116.-	116.-	133.-	148.-	162.-	194.-	220.-	273.-	318.-	397.-	493.-	605.-	773.-
250	134.-	131.-	138.-	156.-	179.-	203.-	229.-	259.-	328.-	403.-	493.-	580.-	702.-	909.-
300	151.-	147.-	158.-	178.-	211.-	238.-	255.-	311.-	388.-	469.-	571.-	668.-	825.-	1010.-

Vierkant / carré														
■ mm	6	8	10	12	15	16	20	25	30	40	50	60		
	37.-	39.-	43.-	46.-	52.-	57.-	67.-	88.-	120.-	154.-	232.-	309.-		

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Vorbearbeiteter Werkzeugstahl / Acier à outils préusiné

Länge / longueur: 1000 mm, auf Länge gesägt / pos. de coupe sur longueur

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: naturhart / dureté naturelle

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm																				
	4	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	32	40	50	60	63	70	80	90	100	120
20	x	x	x	x	x	x	x	x													
25	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
30	x	x	x	x	x	x	x		x	x											
32	x	x	x	x	x	x		x	x	x											
40	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
70			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
90	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x			
100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
120			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	
125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
140			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	
180			x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
200			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
250			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
350				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x			
450									x	x	x		x	x	x						
500					x	x	x		x	x	x		x	x	x						

Vierkant / carré																	
■ mm	10	12	15	16	20	25	30	32	40	50	60	80	90	100	120	150	200
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +30.0 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: geblüht / recuit

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm									
	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4
20.3	53.-	55.-	61.-	63.-						
25.3	55.-	59.-	68.-	72.-	88.-					
30.3	61.-	64.-	75.-	85.-	103.-	119.-				
40.3	72.-	77.-	94.-	109.-	124.-	143.-	158.-			
50.3	88.-	94.-	116.-	114.-	137.-	149.-	177.-	193.-		
60.3	101.-	109.-	126.-	133.-	154.-	171.-	195.-	231.-	260.-	
70.3	119.-	119.-	143.-	149.-	172.-	194.-	213.-	253.-	286.-	346.-
80.3	129.-	134.-	160.-	166.-	191.-	222.-	261.-	282.-	325.-	366.-
100.3	150.-	155.-	180.-	198.-	227.-	261.-	285.-	330.-	386.-	420.-
120.3		197.-	220.-	238.-	276.-	295.-	343.-	394.-	465.-	
150.3	231.-	237.-	255.-	269.-	303.-	330.-	393.-	475.-	570.-	584.-
180.3		268.-	303.-	319.-	356.-	401.-	460.-	534.-	612.-	
200.3	286.-	296.-	336.-	336.-	373.-	421.-	493.-	591.-	669.-	758.-
250.3	357.-	361.-	409.-	426.-	480.-	519.-	573.-	704.-	814.-	863.-
300.3	396.-	392.-	447.-	461.-	538.-					
500.3		532.-	596.-	625.-	761.-	901.-	990.-	1150.-	1366.-	

Vierkant / carré										
■ mm	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4
	70.-	94.-	112.-	147.-	188.-	247.-	323.-	386.-	441.-	615.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage

Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +30.0 / -0 mm

 Lieferzustand / État de livraison: vergütet / traité 980-1120N / mm²

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm																		
	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	90.4	100.4
20.3			44.-	44.-	48.-	51.-	59.-												
25.3			48.-	48.-	50.-	55.-	66.-	70.-	74.-										
30.3			49.-	50.-	52.-	59.-	70.-	74.-	78.-	91.-									
32.3					57.-	65.-		78.-	79.-										
40.3	48.-	50.-	53.-	57.-	65.-	74.-	80.-	82.-	90.-	109.-	120.-								
50.3	53.-	55.-	59.-	66.-	76.-	82.-	84.-	90.-	102.-	115.-	135.-	142.-	163.-						
60.3	61.-	64.-	68.-	74.-	85.-	90.-	93.-	104.-	113.-	123.-	146.-	155.-	171.-	199.-					
63.3	66.-	68.-	72.-	78.-	82.-	91.-		113.-	120.-	135.-		158.-	177.-	206.-					
70.3	70.-	74.-	79.-	85.-	91.-	100.-	114.-		129.-	147.-	167.-	179.-	181.-	221.-	253.-				
80.3	77.-	79.-	87.-	89.-	102.-	114.-	120.-	134.-	145.-	167.-	185.-	189.-	204.-	274.-	303.-	353.-			
100.3	103.-	107.-	112.-	114.-	121.-	134.-	143.-	152.-	170.-	191.-	212.-	226.-	267.-	312.-	361.-	381.-	447.-		
125.3			126.-	140.-	161.-	172.-	203.-	222.-	249.-	254.-	272.-	291.-	315.-	356.-	376.-	431.-	567.-		
150.3			171.-	182.-	198.-	209.-	224.-	249.-	253.-	275.-	315.-	329.-	382.-	436.-	516.-	595.-	709.-	794.-	882.-
180.3			204.-	215.-	228.-	243.-	257.-		308.-	340.-	389.-		473.-	587.-	660.-	777.-	855.-	943.-	815.-
200.3			226.-	234.-	248.-	259.-	280.-	295.-	330.-	373.-	424.-	453.-	527.-	631.-	741.-	821.-	883.-	948.-	1003.-
220.3					276.-	294.-		347.-	393.-	419.-	467.-	476.-	560.-	656.-	803.-	858.-	913.-	1020.-	1117.-
250.3					287.-	339.-	383.-		413.-	449.-	519.-		593.-	718.-	865.-	947.-	1073.-		
300.3					333.-	396.-	428.-	442.-	462.-	512.-	591.-		680.-	799.-	932.-	1047.-	1148.-		
400.3					443.-	523.-	569.-		616.-	701.-	784.-		876.-	1054.-	1231.-				
500.3					550.-	656.-	711.-		771.-	853.-	950.-		1088.-	1250.-	1546.-				

Vierkant / carré																
■ mm	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4	120.4	150.4
	53.-	55.-	62.-	64.-	72.-	88.-	114.-	118.-	138.-	187.-	225.-	265.-	373.-	540.-	766.-	1131.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Geschliffene Rundstäbe / barres meulées

Länge / longueur: 1000 mm

Toleranz / Tolérance: h8

 Lieferzustand / État de livraison: vergütet / traité 980-1120N / mm²

Ø mm	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 15	Ø 16	Ø 18	Ø 20
	10.-	11.-	15.-	21.-	24.-	28.-	30.-	35.-	41.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +30.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht / recuit doux

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm									
	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4
20.3	55.-	62.-	70.-	75.-						
25.3	57.-	64.-	75.-	81.-	98.-					
30.3	68.-	72.-	88.-	105.-	118.-	156.-				
40.3	75.-	85.-	101.-	125.-	134.-	179.-	197.-			
50.3	86.-	103.-	116.-	134.-	161.-	197.-	220.-	285.-		
60.3	99.-	111.-	122.-	153.-	187.-	217.-	242.-	315.-	349.-	
70.3					201.-	238.-	256.-	330.-	394.-	447.-
80.3	127.-	143.-	155.-	195.-	214.-	258.-	307.-	371.-	418.-	488.-
90.3	143.-	148.-	173.-	215.-	245.-	289.-	328.-	417.-	479.-	577.-
100.3	158.-	176.-	194.-	234.-	273.-	321.-	362.-	473.-	566.-	655.-
120.3		228.-	248.-	271.-	321.-	371.-	452.-	582.-	683.-	796.-
130.3		245.-	263.-	287.-	338.-	401.-	482.-	618.-	733.-	867.-
140.3		266.-	277.-	308.-	365.-	428.-	513.-	661.-	780.-	
150.3		282.-	291.-	324.-	397.-	459.-	539.-	683.-	828.-	
200.3		356.-	401.-	462.-	580.-	663.-	760.-	902.-		
250.3		413.-	475.-	547.-	694.-	803.-	909.-	1115.-		
300.3		513.-	571.-	686.-	803.-	944.-	1077.-			

Vierkant / carré										
■ mm	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4
	79.-	95.-	137.-	171.-	224.-	324.-	391.-	566.-	673.-	977.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350
Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: vergütet / traité 980-1120N / mm²

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm								
	6.2	8.2	10.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
20.3	40.-	49.-	55.-						
25.3	49.-	55.-	58.-	71.-					
30.3	53.-	59.-	62.-	82.-	111.-				
40.3	55.-	58.-	71.-	97.-	132.-	145.-			
50.3	57.-	69.-	84.-	112.-	145.-	165.-	186.-		
60.3	66.-	88.-	97.-	134.-	163.-	182.-	208.-	250.-	
80.3	88.-	102.-	115.-	159.-	186.-	222.-	257.-	301.-	369.-
100.3	102.-	121.-	134.-	186.-	233.-	268.-	309.-	359.-	448.-
125.3	115.-	139.-	156.-	231.-	273.-	320.-	370.-	405.-	492.-
150.3	132.-	168.-	189.-	278.-	340.-	367.-	468.-	503.-	633.-
200.3	168.-	191.-	221.-	368.-	410.-	472.-	561.-	653.-	739.-
250.3	192.-	222.-	252.-	449.-	468.-	578.-	657.-	745.-	
300.3	227.-	254.-	301.-	522.-	554.-	666.-	772.-	865.-	

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage

Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach Werksnorm / Tolérance selon norme d'usine

Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +30.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: normalisiert / normalisé

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm														
	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4
20.3		25.-	26.-	28.-	30.-	31.-									
25.3	26.-	26.-	28.-	30.-	33.-	37.-	46.-								
30.3	28.-	28.-	31.-	33.-	38.-	46.-	53.-	60.-							
40.3	29.-	31.-	37.-	42.-	47.-	53.-	60.-	67.-	76.-						
50.3	35.-	38.-	42.-	51.-	54.-	58.-	69.-	78.-	93.-	102.-					
60.3	42.-	47.-	52.-	56.-	57.-	62.-	77.-	88.-	103.-	113.-	131.-				
70.3				62.-	68.-	79.-	89.-	100.-	114.-	123.-	159.-	176.-			
80.3	57.-	61.-	61.-	68.-	78.-	89.-	103.-	113.-	124.-	136.-	169.-	195.-	223.-		
100.3	68.-	71.-	73.-	80.-	98.-	102.-	120.-	126.-	146.-	177.-	209.-	235.-	267.-	309.-	
120.3			86.-	97.-	112.-	124.-	137.-	143.-	168.-	204.-	235.-	276.-	308.-	363.-	453.-
125.3	71.-	81.-	90.-	103.-	117.-	129.-	140.-	150.-	181.-	219.-	244.-	273.-		370.-	472.-
140.3			113.-	121.-	135.-	146.-	164.-	176.-	199.-	234.-	271.-	310.-	362.-	420.-	494.-
150.3	89.-	101.-	116.-	127.-	142.-	156.-	167.-	184.-	208.-	246.-	283.-	338.-	382.-	441.-	525.-
160.3	99.-	114.-	123.-	136.-	152.-	163.-	175.-	189.-	223.-	258.-	304.-		403.-	434.-	555.-
180.3				150.-	161.-	167.-	184.-	200.-	237.-	288.-	332.-	386.-	447.-	492.-	
200.3		134.-	151.-	165.-	172.-	181.-	202.-	223.-	268.-	311.-	367.-	422.-	475.-	558.-	672.-
250.3		157.-	183.-	185.-	207.-	221.-	240.-	270.-	312.-	381.-	459.-	511.-	579.-	663.-	825.-
300.3				218.-	235.-	261.-	282.-	322.-	365.-	453.-	517.-	611.-	666.-	783.-	1001.-
350.3				272.-	296.-	322.-	359.-	392.-	431.-	492.-	625.-	705.-		918.-	1141.-
400.3				314.-	332.-	357.-	387.-	420.-	463.-	554.-	669.-	798.-			
500.3				331.-	357.-	386.-	425.-	472.-	548.-	710.-	864.-	1002.-			

Vierkant / carré															
■ mm	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4	120.4	150.4	
	31.-	34.-	36.-	37.-	55.-	69.-	90.-	125.-	161.-	193.-	246.-	371.-	515.-	814.-	

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 500 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350
Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm

Breite / largeur: +0.20 / -0 mm

Länge / longueur: +5.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht und homogenisiert / recuit doux et homogénéisé

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm											
	4.2	5.2	6.2	8.2	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4
10.3	25.-	27.-	31.-	32.-								
15.3	26.-	30.-	34.-	36.-	40.-	44.-						
20.3	30.-	34.-	36.-	40.-	44.-	53.-	57.-					
25.3	32.-	36.-	40.-	44.-	49.-	55.-	64.-	75.-				
30.3	36.-	40.-	44.-	51.-	55.-	66.-	73.-	88.-	108.-			
40.3	40.-	44.-	51.-	55.-	66.-	73.-	84.-	104.-	128.-	152.-		
50.3	45.-	49.-	55.-	66.-	73.-	84.-	103.-	123.-	152.-	163.-	191.-	
60.3	55.-	58.-	66.-	73.-	86.-	103.-	119.-	147.-	165.-	193.-	221.-	256.-
80.3	64.-	71.-	79.-	95.-	104.-	119.-	147.-	165.-	198.-	238.-	270.-	324.-
100.3	73.-	79.-	95.-	112.-	134.-	150.-	170.-	200.-	237.-	284.-	326.-	472.-
125.3								240.-	280.-	328.-	382.-	498.-
150.3								284.-	336.-	385.-	443.-	543.-
200.3								342.-	374.-	405.-	483.-	608.-

Vierkant / carré									
■ mm	10.4	12.4	15.4	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4
	36.-	44.-	53.-	68.-	93.-	123.-	162.-	230.-	255.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmass / Méplat de précision avec surépaisseur d'usinage
Länge / longueur: 1000 mm, keine Zuschnitte / pas de coupe

Toleranz nach DIN 59350 / Tolérance selon DIN 59350
Dicke / épaisseur: +0.20 / -0 mm **Breite / largeur:** +0.20 / -0 mm **Länge / longueur:** +30.00 / -0 mm

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht/homogenisiert / recuit doux/homogénéisé

Breite / largeur mm	Dicke / épaisseur mm														
	8.2	10.4	12.4	15.4	16.4	20.4	25.4	30.4	32.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4
20.3	55.-	62.-	70.-	77.-	82.-										
25.3	60.-	68.-	75.-	86.-	97.-	107.-									
30.3	68.-	75.-	90.-	105.-		125.-	155.-								
40.3	75.-	88.-	101.-	125.-	124.-	138.-	173.-	190.-	204.-						
50.3	88.-	103.-	116.-	127.-	139.-	166.-	201.-	229.-	238.-	292.-					
60.3	101.-	121.-	122.-	147.-		187.-	229.-	255.-		315.-	362.-				
70.3	119.-	124.-	138.-	164.-		210.-	248.-	284.-		362.-	425.-	470.-			
80.3	124.-	141.-	160.-	183.-	204.-	231.-	270.-	314.-	323.-	381.-	446.-	523.-	576.-		
100.3	155.-	176.-	201.-	227.-	239.-	275.-	321.-	361.-	389.-	478.-	566.-	635.-	744.-	851.-	
125.3	209.-	235.-	255.-	292.-	321.-	352.-	383.-	469.-	501.-	591.-	696.-	831.-	966.-	1115.-	1302.-
150.3	264.-	277.-	285.-	324.-	372.-	399.-	467.-	552.-	591.-	693.-	817.-	946.-	1081.-	1257.-	1415.-
200.3	298.-	342.-	386.-	444.-	479.-	556.-	636.-	733.-	785.-	889.-	1090.-	1285.-	1504.-	1650.-	1854.-

Vierkant / carré									
■ mm	20.4	25.4	30.4	40.4	50.4	60.4	70.4	80.4	100.4
	97.-	134.-	169.-	227.-	329.-	387.-	566.-	673.-	987.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2

Geschliffene Rundstäbe / barres meulées
Länge / longueur: 1000 mm

Toleranz / Tolérance: h8

Lieferzustand / État de livraison: weichgeglüht und homogenisiert / recuit doux et homogénéisé

Ø mm	Ø 10	Ø 12	Ø 15	Ø 20	Ø 25
	19.-	25.-	39.-	77.-	116.-

alle Preise in CHF. Konditionen siehe Seite 2 / tous les prix sont en CHF. Conditions voir page 2



Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information.

Les indications données dans cette brochure n'obligent en rien et servent donc à des informations générales.

voestalpine High Performance Metals Schweiz AG

Hauptsitz
Hertistrasse 15
CH-8304 Wallisellen
T. +41 44 832 88 11
F. +41 44 832 88 00

Verkaufsbüro Westschweiz
Zürichstrasse 23a
CH-2504 Biel/Bienne
T. +41 22 879 57 80
F. +41 22 879 57 99

eifeler Swiss
Industriestrasse 2
CH-4657 Dulliken
T. +41 62 285 33 80
F. +41 62 285 33 88

www.voestalpine.com/hpm/schweiz

voestalpine
ONE STEP AHEAD.