

Condiciones generales sectoriales de voestalpine Sedef: construcciones industriales u otras aplicaciones relacionadas con la construcción (versión válida desde el 15.04.2022)

1 General

- 1 La oferta de precios y/o el pedido se regirán por lo establecido en el contrato particular del proyecto celebrado con el cliente ("el contrato"), estas condiciones generales sectoriales (las "condiciones sectoriales") y las condiciones generales de venta ("las condiciones generales") de voestalpine Sedef. El contrato prevalecerá sobre las condiciones sectoriales y las condiciones generales en la medida en que existan diferencias entre los distintos documentos. Asimismo, las condiciones sectoriales prevalecerán sobre las condiciones generales de voestalpine Sedef en la medida en que estos documentos entren en contradicción.

2 Especificaciones del producto

- 2 Los componentes de construcción suministrados por voestalpine Sedef para construcciones industriales están formados principalmente por perfiles de acero laminados en forma de Sigma, Z, C o U, fabricados con la longitud correspondiente y provistos de números de pieza y orificios necesarios. Puede consultar la documentación general sobre estos perfiles en la documentación de voestalpine Sedef "Construcción: perfiles de acero" publicada en nuestro sitio web <https://www.voestalpine.com/sedef/es/Centro-para-info>.
- 3 Los perfiles se fabrican de manera estándar a partir de bandas de acero galvanizadas en continuo por inmersión en caliente (calidad Z-275) según la norma EN 10346. En cuanto a los elementos accesorios, las varillas de acoplamiento con perno pueden estar galvanizadas previa petición. Los tirantes estándares son cables de acero y no están galvanizados en caliente. El cliente es responsable exclusivo de facilitar en su totalidad y/o validar la corrección de los datos técnicos y/o estudios, los factores medioambientales y los datos específicos que sean claves para determinar el tipo, la calidad y el acabado del producto que voestalpine Sedef deba entregar ("el producto"). En caso necesario, el cliente deberá encomendar a un perito que elabore un informe sobre los factores medioambientales en el que se analicen, a título de ejemplo, los aspectos de corrosión, viento, nieve, estabilidad del subsuelo, cimientos, etc. voestalpine Sedef no se responsabiliza de los daños que se produzcan por utilizar los productos en condiciones que no se correspondan con los datos facilitados y/o validados por el cliente.
- 4 Los perfiles se fabrican siguiendo las instrucciones ISO I09.14.001-008 de voestalpine Sedef. Estas instrucciones se pueden facilitar previa petición.

3 Condiciones específicas de diseño

- 1 El diseño de voestalpine Sedef no tiene en cuenta la resistencia al fuego, el aislamiento acústico, las vibraciones, el aislamiento térmico, las cargas sísmicas ni la secuencia o velocidad de montaje.
- 2 Si voestalpine Sedef se encarga de realizar el diseño estructural, voestalpine Sedef elaborará los diseños de producción y los cálculos de verificación necesarios una vez que haya recibido la oferta de precios firmada. voestalpine Sedef solo pondrá en marcha la producción una vez que el cliente haya aprobado por escrito los diseños de producción y, en su caso, los cálculos de verificación necesarios. Todo retraso en la entrega causado por un retraso en la aprobación por parte del cliente será responsabilidad exclusiva del cliente y no podrá constituir un motivo de reclamación.

4 Precio

- 1 Los precios indicados en la oferta no incluyen IVA ni derechos arancelarios, instalación, pernos y tuercas, medición o inspección de la obra o de la construcción. Si se utilizan patrones de orificios de tipo no estándar, es posible que se tenga que revisar el precio y/o hacer una inversión independiente en utillaje.

5 Entrega

- 1 En principio, las entregas gratuitas se realizarán en régimen de agrupamiento. Por tanto, no se puede garantizar un plazo de entrega concreto. No obstante, el cliente puede solicitar a voestalpine Sedef la entrega en un momento determinado, lo que deberá contar con la aprobación previa de voestalpine Sedef y supondrá un recargo en el precio pactado.

6 Responsabilidad

- 1 Es responsabilidad íntegra del cliente adoptar las medidas oportunas en materia de resistencia al fuego y mantenimiento adecuado, vibraciones, aislamiento acústico y térmico y terremotos. voestalpine Sedef no se hace responsable de los daños que se produzcan por la falta de adopción de estas medidas por parte del cliente. Asimismo, el cliente acepta eximir de toda responsabilidad a voestalpine Sedef por las reclamaciones de esta clase formuladas por terceros.
- 2 voestalpine Sedef solo se hace responsable del diseño de los componentes de construcción de acero si voestalpine Sedef se encarga de realizar el diseño del acero y de llevar a cabo la producción y el suministro de los componentes de construcción en su totalidad.

7 Instalación

1 Responsabilidad de la instalación:

- El montaje efectivo es responsabilidad exclusiva del cliente.
- voestalpine Sedef no se responsabiliza de los daños que se produzcan por la falta de perfiles de voestalpine Sedef o su instalación incorrecta, la falta de mantenimiento o el uso inapropiado.

voestalpine Sedef nv

- Si el cliente modifica la estructura suministrada por voestalpine Sedef, por el motivo que sea, sin el consentimiento previo y por escrito de voestalpine Sedef, el cliente asumirá automáticamente toda responsabilidad relacionada con la estabilidad, la funcionalidad y las prestaciones de la estructura de voestalpine Sedef.

Sede principal: voestalpine Sedef (Bélgica)
Correo electrónico: sedef.bouw@voestalpine.com
Tel.: +32 51 261 211
Fax: +32 51 261 613
Sitio web: www.voestalpine.com/sedef